

		作成方法	対応フォーマット	USBメモリ	転送方法
コンテンツ作成	お客様にて作成	写真やイラストなどの静止画 *5 下記参照	jpg(推奨) ★1 下記参照 png	- USB2.0 USB1.1 対応	撮影*4
		ビデオやアニメーションなどの動画 *5下記参照 ※市販のビデオ編集ソフトをご使用ください。	mpg(mpeg2) mp4(mpeg4/H.264)(推奨) *2*3下配参照		撮影 PC USBXEIJ
		音楽などの音声 *6 下記参照	mp3 推奨ビットレート:128kbps 推奨サンプリングレート:44.1kHz		*「スグスマDS」を使用した場合は無線LANで本体に直接データを転送します。 *PC用アプリネットワーク設定ツール」を使用したLAN(有線/無線)によるデータ転送も可能です。 *無線LANを使用する場合はアルセドに無線LANルータ(オブション)を接続する必要があります。 *無線LANで通信を行うには適切な環境を整える必要があります。設置前に必ず通信環境の確認を行ってください。
	販売店へオーダー	静止画·動画·音声データをご提供ください	「下記フォーマット にてご提供ください) jpg・png mpg(mpeg2) mp4(mpeg4/H.264) mp3		お客様 提供データ 静止画 動画 音声 → DSBXモリ *** *** ** ** ** ** ** ** *

- ★1 推奨サイズ:1920x1080ピクセル(表示時に左回転) 〈最大解像度:約1600万画素〉 注)画素数が大きいと表示できないことがあります。また切り替えに時間がかかります。
- ★2 推奨サイズ:1920x1080ピクセル(アスペクト比設定16:9) USBメモリは当社推奨メモリをご使用ください。 ★3 mpg1は再生できません。 ★4 USB⇔SDカード変換アダプタによりSDカードを直接ご使用いただけます。★5 縦横比にかかわらず、液晶画面サイズに合わせて伸縮します。
- ★6 音声ファイルは画像と同時再生時のみ有効です。(単独もしくは動画と同時に再生することはできません。)

- 1. 液晶パネルは非常に精密な技術で作られていますが、液晶の画素欠けや常時点灯する画素があります。これは液晶パネル特有の現象で、故障ではありません。
- 2. 液晶パネルおよびバックライトには寿命があります。(設置環境や使用時間により寿命が異なります。)
- 3. 液晶パネルは設置する環境により、見えにくい場合があります。
- 4. 内蔵スピーカーは設置する環境により聞こえにくい場合があります。また、条例により規制対象となる場合がありますので、ご確認の上ご使用ください。





※1当社推奨メモリをご使用ください。※2記録方式やファイルサイズなどの条件により、対応ファイルフォーマットでも表示、再生できない場合があります。※3画素数が大きいと表示できないことがあります。また切り替えに時間がかかります。※4MPG1は再生できません。

- ■本カタログの画面はハメコミ合成です。
- ■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
- ■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知おき願います。 また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



安全にお使いいただくために

で使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 表示された正しい電源・電圧でお使いください。 故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。







http://www.tb-group.co.jp

株式会社 TOWA

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング TEL:06-6362-6231

2102AP3001



アルセド プラス

明るいはキレイ! 明るいは目立つ!

ALCEDO PLUS

片面/タテ設置専用32型 屋外仕様 DS-L32HS

最高の明るさで新登場





スマホやタブレットから 画像・映像が送れる!

明るい液晶を新層動 家表現が可能となりました

屋外でも美しさ、美味しさがしっかりと伝わります!

輝度とコントラストを向上し、これまで以上に明瞭な映像表現が可能になりました。 食材は鮮度や美味しさが一層引き立ち、人物は白色度アップでより美しく魅せることができます。









スマートデザイン

白を基調としたスタイリッシュなデザイン。 シンプルなシルエットはさまざまな店舗外観にマッチします。

動画や静止画の入ったUSBメモリを差し込むだけで自動再生します。 タイマー設定なども付属の専用リモコンにより、誰でも簡単に 操作可能です。

高輝度液晶ディスプレイ搭載。明るさは一般的な液晶の約3.8倍。 屋外でも明るくはっきり見えます。※設置する環境により、見えにくい場合があります。

強化ガラスを搭載し液晶部を保護しています。 長年の電子ディスプレイ製造販売により培われたLEDコントロール& パッケージ技術により、屋外環境でも安心してご使用いただけます。

LEDバックライトで **ECO** 約110Wの低消費電力 ▲ (約1,116円/月)



サービス店の場合

安心して入りやすい状況を演出します。

スタイリッシュデザイン スマートスタンド(キャスター付) 型番:GLH-P8

サイズ/質量(デジタルサイネージ本体含む) 約594(W)×1,529(H)×648(D)mm 水タンク(満):約53kg 注)高さ・横幅・奥行の調節はできません 注)付属タンクに水を入れてご使用ください 主)ガードブラケット(転倒防止金具)を必ず取付けて

その他オプション ●壁面ベタ付金具

サービス内容や雰囲気をわかりやすく伝えられ、新規のお客様が



〈画面は合成・イメージ〉

飲食店の場合

メニュー内容や店内の雰囲気など、お店のこだわりを魅力ある コンテンツで伝えることができます。





- サービスメニュー
- モデルの紹介
- ●着付けの案内 など



●店員の紹介

その他にも・・・・
カルチャースクール・学習塾・ペットショップ・自動車販売・ゴルフショップ・ショッピングモール・ホテル・セレモニーホール・イベント会場など、さまざまなシーンで活躍・

「ネットワーク設定ツール」もございます。 ネットワーク設定ツールはパソコンからLAN(有線/無線)で液晶部に映像や画

像のファイル転送したり、各種設定をすることができるアプリケーションソフトで す。インストールはネットからダウンロードで簡単。

※導入・指導が必要な場合は別途有償となります。

◆音量タイマー設定

◆初期化など

PC用アプリ

ネットワーク設定ツール機能 ◆液晶部ファイルの転送 ◆スライドショー設定

ネットワーク設定ツール画面イメ

スマホやタブレットから 画像・映像が送れる!

インターネット回線・専用アプリ不要!

お手持ちのスマホやタブレットから保存した画像や映像を無線 で転送できます。"新サービス"や"新メニュー"の画像、スタッフ の紹介ビデオなどを簡単に転送して表示することができます。



スグスマ使用上の注意

※本体に無線LANルータ(オプショ ン)を接続する必要があります。※端 末およびブラウザによって画面は若 干異なります。※すべての端末で動 作を保証するものではありません。※ 本機能は本体と端末が同じネット ワークに接続している場合に限り有

必ずお読みください 無線LANを使用する場合

■電波状況は、機器間の距離や障害物、機器構成、回線の混雑状況、お使いの機器などにより変化しま す。また電波状況により通信できない場合や切断される場合があります。●送受信するデータ量により通信 時間が異なります。●環境によりハイパワー型無線LANルータが必要となる場合があります。設置前に必 ず通信環境の確認を行ってください。

操作が わかりやすい


と専用リモコ ンで操作性 が大幅に向 上しました。





充実の タイマー機能

タイマー機能により時間帯別にコンテンツを表示 することが可能です。さらに近隣に 住宅などがある場合などは音量タ



そのコンテンツ、著作権大丈夫ですか?

ます。

弊社製品をお買い上げの方にオリジナルキャラクターや飾りフレーム、音声など、コンテンツ 制作に役立つ素材を提供します。詳細は販売店または弊社製品サイトをご覧ください。







活用例