

TOWA





200シリーズ

Redecorea + PLUS

画面 NS-RM2113W



















4文字2段 12ドット 2文字1段 24ドット




















2女子。目前2



485mm

4丈子2线で伝える



カンタン > メッセージ



スマートリモコン機能

ネット回線不要

アイキャッチ効果抜群!

「デコカラ」飾り

ダブル搭載

超高輝度! 広視野角! 超長寿命! さらに、省エネ!

インターネット回線不要! 専用アプリケーション不要!

ラクラク・カンタン・楽しく♪思い立ったらすぐ送信!

スマートフォンやタブレットでLEDディスプレイの表示内容をすぐ、カンタンに書き換えが可能

🏿 メッセージの送信 📈🖼 WA

メッセージを入力し、文字の太さと表示時間を選択して 「送信」を押します。

[文字の太さ選択]

標準フォントと太字を選択できます。

[表示時間選択]

スグスマのみ表示(1~60分および連続指定可)

通常文+スグスマ (通常文表示に加えスグスマメッセージ表示)※

※通常文+スグスマを有効にするには、 表示機のch250のチャンネル表示を ○にしてください。

2 メッセージストック メッセージをスマホに 保存することができ、 次回すぐに送信する

ことが可能です。

(最大4文章)



スマートリモコン機能

に接続している場合に限り有効です。

スグスマ使用上の注意 ※本体に無線LANコンバータ(オ プション)を接続する必要があります。※端末およびブラウサ によって画面は若干異なります。※端末によっては動作しない場合があります。※本機能は本体と端末が同じネットワーク

必ずお読みください 無線LANを使用する場合

さらなる機能を搭載したPC用アプリケーション ダウンロード

「LEDソフトリモコン」もございます。

LEDソフトリモコンはパソコンからLAN(有線/無線)で表示内容を変更できるアプリケーションソフトです。 インストールはネットダウンロードだから簡単。 いつでも最新版をダウンロードできます。



注)導入・指導が必要な場合は 別途有償となります。

「LEDソフトリモコン」

画面イメージ ※本ソフトは販売店などで使用する LED入力ソフトとは異なり、一部機能 が制限されております。

http://www.tb-group.co.jp

■大きい&きれいな文字表示

クラス最大級! 超デカ文字



高精細! 24ドット+ 32階調

文字構成&フォント

12ドットで4文字2段(ゴシック) 24ドットで2文字1段(丸ゴシック・楷書体) **16ドット(3文字)20ドット(2.4文字)

多彩!










■「デコカラ」W搭載 RGB3in1フルカラーチップLED

を面発光することで豊かな表現 が可能。店舗のイメージに合わ せた華やかな表示に彩りを添え ます。また、両端にハイパワー LEDを搭載し、アイキャッチ効 果をさらに高めます。

■多彩なコンテンツ

文字から画像まで充実した動作 モードで自由自在に表現が可能 です。さらにスタイリッシュで シャープなブラックフレームが コンテンツを一層際立たせます。







タテ・ヨコ自在<画面は合成イメージン

■USBメモリ採用

データ転送は、小型·軽量で持ち運びが容易な USBメモリを採用しました。

<USB規格>USB2.0/USB1.1準拠* ※上記規格を満たすすべてのものについて動作を保証するものではありません。

■簡単リモコン操作

専用リモコンで簡単な操作が可能です。 オリジナルメッセージも入力でき、使用 頻度の高いメッセージは予めフレーズ 集として本体に搭載されています。



イベントやタイムサービスなど、特定の曜日や時間 帯に指定のメッセージを表示することができます。

■地域貢献フレーズ搭載

マナー・防犯メッセージ等、地域に貢献する フレーズを搭載。

上手に使ってさらにエコ 節電モード搭載

節電モード搭載で消費電力を 抑えて表示することができます。

■パワーLED:OFF(消灯)

■指定フレーズ:自動表示 「節電営業中このLED看板は省電力で表示中です。」





節電モード 約45w(約13円/日) 通常モード 約66w (約19円/日)

※当社基準の条件により測定(一般的に使用されているコン テンツを表示させた場合。) ※電気料金目安単価23円/kw·h、1日12時間使用で試算

コンテンツ入力方法





aa 🋊 🖁 aaa 🧷




本体仕様

品番	NS-RM2113W
表示サイズ	約396(W)×768(H)mm(縦置き時)
表示文字数	4文字2段(1文字のサイズが12×12ドットの時) 2文字1段(1文字のサイズが24×24ドットの時)
1文字あたりの ドット構成	12×12、16×16、20×20、24×24ドット (文字サイズで表示文字数が変わります。)
表 示 部	表示色:赤色(1色)
飾り部	飾り色:12種類 (カラー、パステル、3色、プリズム、レッド、グリーン、 ブルー、シアン、マゼンタ、イエロー、パワー、アニメ) 飾りモード:各色5モード 飾り速度:5段階 パワーLED 飾り:固定色(白色)、 パワーLED 飾りのON/OFF 切り替え
輝度切り替え	自動切り替え(3段階)/手動切り替え(8段階)
タイマー	営業タイマー/チャンネルタイマー/優先タイマー
外 部 I / F	① USBポート ② LAN ③無電圧接点2ポート
表示動作数	文章:83種類 イメージ:77種類
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大:約210W 待機時:約25W
環境条件	気温:-10~40℃ 相対湿度:10~90%(ただし結露しないこと)
外形寸法	約485(W)×1,058(H)×88(D)mm
質 量	約12.0kg
設置条件	屋外仕様

■オプション USBメモリ フロアスタンド 無線LANコンバータ

外観図(単位:mm)



■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。 ■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知おき願います

また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



安全にお使いいただくために

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 表示された正しい電源・電圧でお使いください。 故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。



主 要





http://www.tb-group.co.jp

株式会社 TOWA