Magellan シリーズ



小型でも万能プレゼンテーションスキャナ

高性能・小型・多目的 Magellan Magellan1500i シリーズ





特長

高性能読取

- ・読取確認グリーンスポット技術搭載
- · 向き方向関係なく1D / 2D コードを素早く読取ます!
- ・独自のデコード技術により俊敏な画像処理を実現イメージ キャプチャ技術搭載
- · ISBN 書籍 JAN コード、定期刊行物コード対応
- ·Illumix[™] インテリジェントイルミネーション技術搭載 自動的に照明レベルを調整して携帯の液晶画面など楽々読取!
- ・高性能スイープ読取パフォーマンス提供 1D コード 1.5m/s スイープ速度対応!

1つの業界用途に収まらない性能と万能なサイズ

・機器組込み (事例盛りだくさん!) プライスチェッカー、精算機、プリンターの検証機 製造・物流ピッキングカート、小売り POS スキャナ 医療現場のカート・薬局での処方箋管理

作業者のニーズを考慮したデザイン

- ・順応性のある照明で照明のチラつき削減 深い赤色 LED と近赤外 LED のコンビネーションで作業者の目に 優しい
- ・手に持ちやすい人間工学に基づいたヘッド デザイン

チルトスタンドで読取角度をユーザに合わせて調整可

ラベル読取から液晶画面読取へとシーム レスに読取可能

·調整可能な DOF

用途に合わせて設定可能な DOF で無理なくスキャン作業をこなします

・付属マグネットで本体を固定して回転しな がらの読取作業実施可能



スペースが限られた環境には最適ソリューション

高性能なモーショントラレンスでスイープとプレゼンテーションスキャンの 両方に対応



大ち トげて 詩即



かざして読取

スタンドも用途に合わせて3種類用意!





チルトスタンド

取付台座

Lブラケット

Digimarc 技術対応 (オプション)!

Digimarc 社のデジタル透かし技術を活用して印刷した見えないバーコード 読取可能!

*詳しくは営業窓口にお問い 合わせください



耐環境性



- ・駆動部品無し(モータ等不使用!)
- · 落下 1.2m (複数回コンクリートへ)
- · ESD25kv (気中)
- ·安心長期3年保証·IP52


■仕様

読取コード	1D	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む),ITF,CODE39,CODE93,CODE128/GS1-128,CODABAR(NW7), GS1 DataBar Family
	2D	QR Code、MicroQR Code、DataMatrix、PDF417、Micro PDF417
最小分解能		0.130mm (5mil)
読取深度	1D	0 ~ 250mm(NB:0.33mm)
	2D	0 ~ 170mm(NB:0.33mm)
イメージセンサ		1MP (1,280x800 pixel)
PCS		最小 25%
ピッチ角/スキュー角		± 65° / ± 75°
周囲照度		86,100lux 以下
通信インターフェース		USB(USB-COM, HID), RS232
電源電圧		DC5V ± 10%
消費電流		<500mA(読取時)、<300mA(待機時)
保護構造: ESD(気中): 耐落下性能		IP52:25kv:1.2m (複数回コンクリートへ)
温度 / 湿度 (動作時)		0~40℃/5~95%(但し結露無きこと)
サイズ		61x75x138 mm < チルトスタンド付 >
重量		約 240g < チルトスタンド付 >

Magellan シリーズ

■外形寸法図 (mm)

MG1500i + 標準チルトスタンド





型式

型式(本体)	仕様
MG1502-20221	Magellan1500i-2D- 本体白色、チルトスタンド (90ACC0379)+ マグネットマウント (90ACC0384) 付き

型式 (別売アクセサリ)	仕様
90ACC0287	AC アダプタ、AC100-240V → 5.2V
90ACC0306	日本国内用ACアダプタプラグ
90A052267	RS232、2m ストレート、DC ジャック付、D-sub9 ピンメスコネクタ
8-0754-12	USB、2mストレート
90ACC0379	標準チルトスタンド、マグネットなし、白
90ACC0381	取付台座,白
90ACC0383	Lブラケットキット,白
90ACC0384	マグネットマウント

90ACC0379

90ACC0381

90ACC0383

90ACC0384









■ご注文例

Magellan1500i シリーズ	
RS232 インターフェース	本体 (MG1502-20221+ 標準チルトスタンド + マグネットマウント)+ 別売 AC アダプタ (90ACC0287+90ACC0306)+ 別売ケーブル (90A052267)
USB インターフェース	本体 (MG1502-20221+ 標準チルトスタンド + マグネットマウント)+ 別売ケーブル (8-0754-12)

■アプリケーション例

- ・アパレル、スーパー/コンビニ , 書店などの POS/ モバイル POS ・携帯画面上の電子クーポン読取
- 病院の医療カート
- ·薬局:薬/処方箋管理
- ・ピッキングカート、検品作業
- ・機器組込み:
- ービスキオスク、プライスチェッカー、精算機 , 自動販売機、宅配ロッカー、プリンター検証機

















